

## B 40 W BP PACK DOSE + R55

Nachläufer-Scheuersaugmaschine (40 l) mit Fahrtrieb, Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite, KIK-System, wartungsfreie Batterie (105 Ah), Tankspülsystem, Reinigungsmitteldosierung, Auto-Fill-in.



Bestell-Nr.

0.300-006.0

### Technische Daten

EAN-Code		4039784652453
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	2200
Praktische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	1655
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	140
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Aufnahmeleistung	W	bis zu 1300
Traktionsmotor	W	130
Batterie	V / Ah	24 / 105
Batterielaufzeit	h	max. 3
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Antriebsart		Batterie
Abmessungen (L × B × H)	mm	1249 × 620 × 1145

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Walzenbürste	■
Fact	■
Dose	■
Kehrfunktion	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.



## Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.

## Bürstenkopf mit Walzentechnik

- Hoher Anpressdruck für optimale Reinigungsergebnisse.
- Perfekt für strukturierte Oberflächen.

## EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1	4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2	4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	3	4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf R 55 W	4	2.763-011.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.	■
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
KIK-Schlüssel, gelb	5	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	6	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	7	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	8	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	9	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	10	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
ABS eco!zero	11	5.388-133.0	Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	12	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	13	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Doppelhaken	14	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Halter Griff grau	15	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	16	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	17	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	18	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	19	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	20	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Batterien</b>				
Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, wartungsfrei	21	2.815-100.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Batterieeinbausatz	22	2.638-036.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstandshalter	23	4.642-020.0	Passend zu Schnellladeset 2.642-559.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>				
<b>Padwalzenwellen</b>				
Padwalzenwelle, 550 mm	24	4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>				
Entschichtungswalze, braun, 550 mm	25	8.635-692.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 530 mm	26	6.369-732.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	27	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	28	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.




## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>			
<b>Walzenpads</b>			
Walzenpad, weich, gelb	29 6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	30 6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	31 6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalzen</b>			
Mikrofaserwalze, 550 mm	32 4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, sehr weich, weiß, 330 mm	33 6.369-903.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 650 mm	34 6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 170 mm	35 6.994-120.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	36 4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 330 mm	37 6.369-904.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 170 mm	38 6.994-126.0	Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 533 mm	39 6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 330 mm	40 6.369-905.0		<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 170 mm	41 6.994-124.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 533 mm	42 6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, mittelhart, grün, 330 mm	43	6.369-906.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 170 mm	44	6.994-122.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 533 mm	45	6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 330 mm	46	6.369-907.0		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 170 mm	47	6.994-123.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 508 mm	48	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 170 mm	49	6.994-121.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 508 mm	50	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 508 mm	51	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 508 mm	52	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, blau, 432 mm	53	6.369-471.0	5 Pads, weich, blau. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm	54	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm	55	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 500 mm	56	6.371-146.0	Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.




## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, mittelweich, rot, 457 mm	57	6.369-024.0 Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 457 mm	58	6.369-023.0 Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 457 mm	59	6.369-022.0 Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	60	6.369-469.0 Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 432 mm	61	6.371-149.0 Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 432 mm	62	6.371-081.0 Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 432 mm	63	6.369-470.0 Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 432 mm	64	6.369-472.0 Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 432 mm	65	6.369-473.0 Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm	66	6.371-331.0 Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 406 mm	67	6.371-147.0 Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 405 mm	68	6.370-138.0 Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 406 mm	69	6.371-148.0 Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	70	6.371-169.0 Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, braun, 406 mm	71	2.639-288.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm	72	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm	73	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 306 mm	74	6.369-826.0	5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 381 mm	75	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 306 mm	76	6.369-827.0	5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	77	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 306 mm	78	6.369-828.0	5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	79	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm	80	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 280 mm	81	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 280 mm	82	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 280 mm	83	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 635 mm	84	8.637-944.0	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



55, 71, 85, 166

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, braun, 356 mm	85	2.639-290.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	86	3.336-258.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	87	3.336-259.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	88	3.336-260.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	89	3.336-264.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, beige, weich, weich, beige	90	3.336-265.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	91	3.336-266.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	92	3.336-267.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	93	3.336-268.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	94	3.336-269.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	95	3.336-270.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	96	3.336-276.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/80 mm, braun, hart, hart, braun	97	3.336-283.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 410/88 mm, mahagoni, mahagoni	98	3.336-284.0	Für Trockenschleifen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Dry Stripping-Pad, Ø 430/88 mm, mahagoni, mahagoni	99	3.336-285.0	Für Trockenschleifen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelweich, rot, 508 cm	100	3.336-287.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, hart, braun, 508 cm	101	3.336-288.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	102	3.336-289.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	103	3.336-290.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	104	3.336-291.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	105	3.336-292.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	106	3.336-293.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, braun, hart, hart, braun	107	3.336-294.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 430/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	108	3.336-295.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 220 cm	109	3.337-155.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 255 cm	110	3.337-156.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	111	3.337-157.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	112	3.337-158.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 220/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	113	3.337-159.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, beige, weich, weich, beige	114	3.337-161.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	115	3.337-162.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	116	3.337-163.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	117	3.337-164.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	118	3.337-166.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	119	3.337-167.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, sehr hart, schwarz, 280 cm	120	3.337-168.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, beige, weich, weich, beige	121	3.337-169.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	122	3.337-170.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	123	3.337-171.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	124	3.337-172.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	125	3.337-173.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	126	3.337-174.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 330/88 mm, blau, weich, weich, blau	127	3.337-175.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	128	3.337-176.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	129	3.337-177.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	130	3.337-178.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, mittelweich, grau, 360 cm	131	3.337-179.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 360 cm	132	3.337-180.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	133	3.337-181.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	134	3.337-182.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	135	3.337-183.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	136	3.337-184.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, braun, hart, hart, braun	137	3.337-185.0	Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, blau, weich, weich, blau	138	3.337-186.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, beige, weich, weich, beige	139	3.337-187.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	140	3.337-188.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>


Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	141	3.337-189.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	142	3.337-190.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	143	3.337-191.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 460 cm	144	3.337-192.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 480/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	145	3.337-193.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	146	3.337-203.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	147	3.337-204.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	148	3.337-208.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	149	3.337-209.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	150	3.337-210.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 305/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	151	3.337-212.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	152	3.337-214.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	153	3.337-215.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	154	3.337-217.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Super-Pad, Ø 530/88 mm, blau, weich, weich, blau	155	3.337-218.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen. <input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	156	3.337-219.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	157	3.337-220.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelhart, grün, 508 cm	158	3.344-942.0	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 cm	159	3.344-943.0	<input type="checkbox"/>
Bona Wool Pad, Ø 407 mm, natur	160	3.345-291.0	Zum Auftragen und Einpflegen von Ölen. <input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 508/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	161	3.345-473.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen. <input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø380/88mm,weiss (5Stk/Krt)	162	3.345-772.0	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad Ø 330/85 mm	163	3.345-899.0	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	164	6.371-285.0	Hartes Pad (650 × 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge. <input type="checkbox"/>
Klettverbindung, grau, 650 mm	165	6.371-295.0	Zur Fixierung des braunen Pads (6.371-285.0) auf dem roten Pad (6.371-000.0). <input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 432 mm	166	6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. <input type="checkbox"/>
Pad	167	8.637-464.0	<input type="checkbox"/>
	168	8.637-466.0	<input type="checkbox"/>


Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad	169	8.637-467.0	<input type="checkbox"/>
	170	8.637-468.0	<input type="checkbox"/>
	171	8.637-469.0	<input type="checkbox"/>
	172	8.637-470.0	<input type="checkbox"/>
	173	8.637-471.0	<input type="checkbox"/>
	174	8.637-472.0	<input type="checkbox"/>
	175	8.637-473.0	<input type="checkbox"/>
	176	8.637-474.0	<input type="checkbox"/>
	177	8.637-475.0	<input type="checkbox"/>
	178	8.637-476.0	<input type="checkbox"/>
	179	8.637-477.0	<input type="checkbox"/>
	180	8.637-478.0	<input type="checkbox"/>
	181	8.637-479.0	<input type="checkbox"/>
	182	8.637-480.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad	183	8.637-902.0	<input type="checkbox"/>
	184	8.637-903.0	<input type="checkbox"/>
	185	8.637-904.0	<input type="checkbox"/>
PAD SCHWARZ Ø 510mm - H0001779562, 510 mm	186	9.380-022.0	<input type="checkbox"/>
PAD GRÜN Ø 510mm (H0001779646)	187	9.380-053.0	<input type="checkbox"/>
PAD ROT Ø 510mm (HB004044903), rot, 510 mm	188	9.380-055.0	<input type="checkbox"/>
PAD HELLGRUEN Ø510mm - HB004309298, 510 mm	189	9.380-111.0	<input type="checkbox"/>
PAD CLEAN & SHINE Ø510mm - HB004584858, 510 mm	190	9.380-123.0	<input type="checkbox"/>
4 3 2 m m 5	191	9.548-116.0	<input type="checkbox"/>
5 0 8 m m 5	192	9.548-117.0	<input type="checkbox"/>
4 3 2 m m 5	193	9.548-118.0	<input type="checkbox"/>
5 0 8 m m 5	194	9.548-119.0	<input type="checkbox"/>
2 8 0 m m 5	195	9.548-121.0	<input type="checkbox"/>
3 8 0 m m 5	196	9.548-122.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.