



KM 105/180 R Bp Pack Classic

Serienmäßig mit Batterie und Ladegerät, kompakt und robust konstruiert: unsere Industriekehrmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic. Mit vollhydraulischen Antrieben und flexibel einsetzbar.

1 Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Vollhydraulischer Fahrtrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.

2 Bewährtes Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.

4 Leistungsfähiges Taschenfiltersystem

- Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren.
- Optional auch mit Flachfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich.



KM 105/180 R Bp Pack Classic

- Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.186-051.0	
EAN-Code	4054278630656	
Antriebsart	Elektrisch	
Fahrtrieb	Gleichstrommotor	
Antrieb - Leistung	V / kW	36 / 2,5
Max. Flächenleistung	m²/h	6300
Arbeitsbreite	mm	780
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	36
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Kehrgutbehälter	l	180
Steigfähigkeit	%	14
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m²	6
Gewicht	kg	850
Gewicht, betriebsbereit	kg	950
Abmessungen (L × B × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

Ausstattung

Taschenfilter	■	Außeneinsatz	■
Filterabreinigung manuell	■	Inneneinsatz	■
Filterabreinigung automatisch	■	Batterieanzeige	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Betriebsstundenzähler	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Saugstromregulierung	■	Räder, vollgummi	■
Kehrschaufelprinzip	■	Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
■ Im Lieferumfang enthalten.			

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	4.515-116.0	4.515-116.7					Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	2	4.515-117.0	4.515-117.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.


KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0

KÄRCHER



1, 3



2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Taschenfilter								
Taschenfilter weiß	1	6.981-063.0					Taschenfilter für Kehrmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 x 500 x 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m ² Filterfläche.	■
Taschenfilter grün	2	6.981-062.0					Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m ²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1100 x 500 x 320 mm; für KM 150/500 R D Classic.	□
Umbausatz Filter								
Umbausatz Taschenfilter	3	2.852-817.0	2.852-817.7				Für professionelle, industrielle Einsätze: Taschenfilter aus robustem Vliesmaterial. Ideal zur Verwendung mit unserer Kehrmaschine KM 105/180 R und mit überzeugend langer Lebensdauer.	■
Umbausatz Rundfilter	4	2.852-815.0	2.852-815.7				Leistungsstarker Rundfilter mit hoher Standzeit für unsere Kehrmaschine KM 105/180 R. Geeignet für industrielle Anwendungen. Der einfache Zugang erleichtert Wartung und Wechsel.	□
Umbausatz Flachfaltenfilter	5	2.852-816.0	2.852-816.7				Flachfaltenfilter für anspruchsvolle, industrielle Anwendungen. Geeignet für unsere Kehrmaschine KM 105/180 R. Der einfache Zugang zum Filter erleichtert den Wechsel und die Wartung.	□
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	6	6.981-053.0		780 mm	280 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter grün	7	6.981-061.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	□
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	8	6.981-054.0		780 mm	280 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	9	6.981-055.0		780 mm	280 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.981-049.0			580 mm		Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	2	6.981-050.0			580 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen hart	3	6.981-051.0			580 mm			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
Arbeitsbeleuchtung	1	2.852-801.0	2.852-801.7					Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Straßenbeleuchtung	2	2.852-809.0	2.852-809.7					Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.	<input type="checkbox"/>
Spot-Licht blau	3	2.852-802.0	2.852-802.7					Optische Fahrweg-Warneinrichtung mit blauem Licht für unsere Industriekehrmaschine KM 170/600 RD Classic. Erhöht Sichtbarkeit und Sicherheit.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach									
Fahrerschutzdach	4	2.852-807.0	2.852-807.7					Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen									
Abdeckung für Seitenbesen	5	2.852-812.0	2.852-812.7					Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
	6	2.852-812.7	2.852-812.7						<input type="checkbox"/>
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	7	2.852-814.0	2.852-814.7					Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	8	2.852-808.0	2.852-808.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze									
ABS Rammschutz KM 130/300 R	9	2.852-620.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Anbausatz Rückspiegel	1	2.852-810.0	2.852-810.7					Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit.	<input type="checkbox"/>
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	2	2.852-811.0	2.852-811.7					Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 40-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.