



## BR 40/25 C Bp Pack

Handgeführte, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Walzentechnik und mit einer Flächenleistung von 1600 m<sup>2</sup>/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung und zum Polieren von Flächen bis zu 800 m<sup>2</sup>. Mit hochwertiger, wartungsfreier Batterie und abgestimmtem Einbauladegerät.



### 1 Bedienerfreundlichkeit

- Selbsterklärende Symbole und ein übersichtliches Bedienfeld machen das Gerät leicht verständlich und steigern die Produktivität.
- Sehr kurze Einarbeitungszeit dank Ein-Knopf-Bedienung (EASY).



### 2 Kompakte und wendige Bauweise

- Leicht an allen Einsatzorten zu handeln.
- Ein kurzer Radstand sorgt für maximale Wendigkeit.



### 3 Wartungsfreundlichkeit

- Sehr große Öffnung des Schmutzwassertanks, sehr einfach zu reinigen.
- Walzen sind in Sekundenschnelle wechselbar.



### 4 Gleichlaufende Walzenbürsten

- Hohe Schrubbleistung durch starken Anpressdruck.
- Auch Vertiefungen und Fugen werden sauber.



## BR 40/25 C Bp Pack

- Pack: wartungsfreie Batterien / Ladegerät
- 2 Walzen
- Korrosionsfreier Rahmen

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.515-304.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784542563	
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	mm	400
<b>Arbeitsbreite Saugen</b>	mm	770
<b>Aufnahmeleistung</b>	W	1200
<b>Batteriekapazität</b>	Ah	76
<b>Batteriespannung</b>	V	24
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	l	25 / 25
<b>Bürstenanpressdruck</b>	g/cm <sup>2</sup>	250 /
<b>Bürstendrehzahl</b>	U/min	1350
<b>Max. Flächenleistung</b>	m <sup>2</sup> /h	1600
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	kg	117
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	800 x 575 x 830

### Ausstattung

<b>Walzenbürste</b>	■
<b>Tank-in-Tank-Bauweise</b>	■
<b>Batterie und Einbauladegerät inkl.</b>	■
<b>Batterietyp</b>	wartungsfrei
■ Im Lieferumfang enthalten.	

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Walzenbürsten</b>									
Walzenbürste	1	4.762-003.0	mittel	400 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,4 mm dick, 20 mm lang.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-250.0	sehr weich	400 mm	weiß	1 Stück		Walzenbürste, sehr weich, weiß. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Borsten: Polyamid, 0,3 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-274.0	weich	400 mm	natur	1 Stück		Sehr weich, aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-251.0	hoch-tief	400 mm	orange	1 Stück		Walzenbürste, hoch-tief, mittelhart, orange. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für stark strukturierte Böden und bei tieferen Fugen. Borsten: Polyamid, 0,6 mm dick, 15-20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-252.0	hart	400 mm	grün	1 Stück		Walzenbürste, hart, grün. Länge: 400 mm. Verschleißfester Sternmitnehmer. Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Borsten: Polyamid mit Siliziumkarbid, 0,6 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-481.0	sehr hart	400 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung		
<b>Batterien</b>										
Batterie	1	6.654-093.0	1 Stück	12 V	76 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	6.654-264.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsfrei			Wartungsfreie 12 V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-188.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsfrei				<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0


**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
<b>Padwalzenwelle</b>									
Padwalzenwelle	1	4.762-228.0		400 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 400 mm lang.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>									
Walzenpad auf Hülse	2	6.369-724.0	weich	400 mm	96 mm	gelb		Walzenpads auf Hülsen vormontiert, zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-726.0	mittel	400 mm	96 mm	rot		Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-725.0	hart	400 mm	96 mm	grün		Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Entschichtungswalze	5	8.635-691.0		400 mm		braun		Passend zu BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalze</b>									
Mikrofaserwalze	6	4.114-004.0	Mikrofaser	400 mm	96 mm	hellgrün		Mikrofaserwalze, 400 mm lang. Vereint die hervorragende Reinigungskraft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Ideal zur Reinigung von Feinsteinzeugfliesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Saugbalken komplett</b>								
Saugbalken	1	4.777-407.0	770 mm	transparent	1 Stück		Gerade, ohne Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
<b>Sauglippen für Saugbalken</b>								
Sauglippen	2	6.273-353.0	790 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
Sauglippe	3	6.273-254.0	790 mm	transparent	2 -teilig		Geriffelt, ölfest, Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	4	6.273-354.0	790 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-262.0	790 mm	transparent	2 -teilig			<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Saugbalken</b>								
ABS Rollen Saugbalken	6	2.640-023.0			1 Stück		Die Rollen verhindern das Festsaugen des Saugbalkens auf sehr glatten Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Dosierhilfen</b>								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	1	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Füllschlauch	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Anbausätze</b>								
Saugschlauch Zubehör	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.