



KM 70/20 C

Formschöne Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Kehrleistung bis 2.800 qm. Geringe Schiebekräfte und sehr wenig Staub. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Feinstaubfilter. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden. Dank manuellen Antrieb über beide Räder bietet das Gerät sehr gute Kehrergebnisse sowohl in Links- als auch in Rechtskurven. Schwenkbar gelagerter Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck. 3fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel. Platzsparend



1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.



2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.



4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.



KM 70/20 C

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.517-106.0
EAN-Code	4039784718029
Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung	m²/h 2800
Arbeitsbreite	mm 480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm 700
Behältervolumen brutto/netto	l 42 / 20
Gewicht	kg 22
Abmessungen (L x B x H)	mm 1300 x 765 x 1035
Verpackungsgewicht	kg 25,89
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm 795 x 400 x 935

Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■


■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 70/20 C

1.517-106.0



1, 3-4



2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	1	6.906-041.0		480 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Schaumstofffilter								
Filtereinsatz	2	5.731-642.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	3	6.903-995.0		480 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	4	6.903-999.0		480 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 70/20 C
1.517-106.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	2.884-935.0			330 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 70/20 C
1.517-106.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
ABS Grobschmutzzange	1	2.640-908.0					Zum Aufsammeln von Müll.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.