



## T 15/1

Mit dem Trockensauger T 15/1 erneuern wir unser bestehendes, gewerbliches Trockensauger-Programm und besetzen dieses wichtige Marktsegment wieder mit einem herausragenden Top-Klasse-Modell.



### 1 Highflex-Kabel

- Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdreh-sicher.
- Es lässt sich bequem um den Kopf des Geräts aufwickeln und fixieren oder kann ganz einfach am Kabelhaken aufgenommen werden.

### 2 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Die komplette Integration des Zubehörs an der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff des Anwenders in jeder Reinigungssituation.



T 15/1

- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Integrierte Netzkabel-/Schlauchaufnahme
- Comfort-Krümmter

## Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.355-200.0	
EAN-Code	4039784723436	
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	244 / 24,4
Behälterinhalt	l	15
Max. Aufnahmeleistung	W	1300
Standardnennweite		32
Kabellänge	m	15
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Schallleistungspegel	dB(A)	73
Gewicht	kg	8
Abmessungen (L × B × H)	mm	406 × 320 × 434
Energieeffizienzklasse		E

## Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Teleskopsaugrohr		Standard
Filtertüte		Vlies
Umschaltbare Bodendüse	mm	285
Behältermaterial		Kunststoff
Bodendüse		■
Fugendüse		■
Heizkörperdüse		■
Polsterdüse		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für T 15/1 1.355-200.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Abluftfilter</b>										
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück					Standard-Abluftfilter und Defuser zur Reduzierung der filterten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	■	
Motorschutzfilter	2	6.414-611.0	5 Stück						■	
<b>Hauptfilterkörbe</b>										
Permanent-Hauptfilterkorb	3	5.731-640.0	1 Stück					Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■	
	4	4.731-011.0	1 Stück						Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>										
Vliesfiltertüten	5	6.907-017.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 15/1 und T 17/1.	■	
	6	6.907-018.0	200 Stück						Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	□
<b>Krümmen, Kunststoff</b>										
Comfort-Krümmen, Kunststoff, C-32-Clipsystem	7	4.440-865.0	1 Stück	DN 32				Krümmen aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluföffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	■	
Krümmen, Kunststoff	8	4.408-052.0	1 Stück	DN 32				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□	
<b>Fugendüsen</b>										
Fugendüse	9	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	■	
<b>Heizkörperbürsten</b>										
Heizkörperbürste	10	6.903-404.0	1 Stück	DN 32				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	■	
<b>Kombidüsen, trocken</b>										
Kombidüse	11	6.907-410.0	1 Stück	DN 32		270 mm			■	
Kombidüse für Parkett	12	6.906-107.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□	
	13	6.907-486.0	1 Stück	DN 32		300 mm			□	
Kombidüse, trocken	14	6.906-211.0	1 Stück	DN 32		262 mm		Umschaltbare Kombidüse (DN 32; 260 mm) aus Kunststoff für gewerbliche T-Sauger, mit Edelstahl-Gleitsohle.	□	
Kombidüse trocken	15	6.906-812.0	1 Stück	DN 32		255 mm		Die Kombi-Bodendüse besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Kunststoffgleitsohle und zwei Rollen.	□	
<b>Polsterdüsen</b>										
Polsterdüse	16	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	■	
<b>Saugrohre, Metall</b>										
Teleskopsaugrohr	17	6.903-524.0	1 Stück	DN 32				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	■	
Saugrohr, Metall, schwarz beschichtet, DN 32	18	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für T 15/1 1.355-200.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr, Metall verchromt, DN 32	19	6.903-850.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Metall verchromt, DN 32, Länge 0,5 m,	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch kpl. C DN 32 mit Krümmer	20	4.440-907.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Verbesserte Qualität: 2,5 m langer Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss, Clipanschluss und Krümmer (C-DN 32).	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch C DN 32, kpl. EL	21	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>									
Flachfilter HEPA	22	6.414-801.0	1 Stück					Die HEPA-Filterkassette (Papier/ Kunststoff) - H 12 - erhöht die Filterleistung und verbessert damit die Ausblasluft. Optionaler (Professional Version als Standard) Filter anstelle der Ausblasluft-Filterkassette.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	23	6.907-016.0	200 Stück					Großverbrauchereinheit 200 St. BIA-C, Staubklasse M geprüft,	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten	24	6.907-019.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) als optionales Zubehör für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 15/1 und T 17/1).	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Stofffilterbeutel	25	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste	26	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	<input type="checkbox"/>
<b>Elektrobürsten</b>									
Bürstenkopf ESB 34 – 230 V	27	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm		ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr.	<input type="checkbox"/>
Elektrosaugbürste – ESB 28	28	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm		Elektrosaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbodüse	29	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	30	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 32	31	2.639-739.0	4 Stück	DN 32				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsstücke für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	32	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipanschluss (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	33	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C-32-, C-35-Clipsystem, EL	34	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Erweiterungsstück	35	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für T 15/1 1.355-200.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	36	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	37	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsmuffen</b>									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	38	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussstelle. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für T 15/1 1.355-200.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Suction tools</b>									
Allzweckdüse	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.