



T 10/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Trockensauger für den professionellen Anwender mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel konzipiert wurde.



1 Bedienung per Fußdruck

- Das Gerät lässt sich auch einfach per Fußdruck ein- und ausschalten. Lästiges Bücken wird somit vermieden.

2 Schlagfester Behälter mit umlaufender Stoßkante

- Ein umlaufender Bumper schont Gerät und Möbel vor Beschädigungen.



T 10/1

- Parkposition Bodendüse
- Kabelhaken
- Zubehöraufnahme

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.527-150.0	
EAN-Code	4039784725102	
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	244 / 24,4
Behälterinhalt	l	10
Max. Aufnahmeleistung	W	1250
Standardnennweite		32
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Schalleistungspegel	dB(A)	75
Gewicht	kg	6
Abmessungen (L x B x H)	mm	355 x 310 x 385
Energieeffizienzklasse		E

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Umschaltbare Bodendüse	mm	270
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Abluftfilter									
Motorschutzfilter	1	6.414-611.0	5 Stück						■
Hauptfilterkörbe									
Permanent-Hauptfilterkorb	2	5.731-624.0	1 Stück					Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylogewebe ist waschbar bis 40°C.	■
	3	5.731-649.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	4	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	■
	5	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucherinheit.	□
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff, C-32-Clip-system	6	4.408-051.0	1 Stück	DN 32				Kunststoff mit C-32 Clip-System.	■
Krümmen, Kunststoff	7	4.408-052.0	1 Stück	DN 32				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.	□
Comfort-Krümmen, Kunststoff, C-32-Clipsystem	8	4.440-865.0	1 Stück	DN 32				Krümmen aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluftöffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	□
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse	9	6.907-467.0		DN 32		270 mm			■
Kombidüse für Parkett	10	6.906-107.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□
	11	6.907-486.0	1 Stück	DN 32		300 mm			□
Kombidüse trocken	12	6.906-812.0	1 Stück	DN 32		255 mm		Die Kombi-Bodendüse besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Kunststoffgleitsole und zwei Rollen.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, Metall, schwarz beschichtet, DN 32	13	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	■
Teleskopsaugrohr	14	6.903-524.0	1 Stück	DN 32				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□
Saugrohr, Metall verchromt, DN 32	15	6.903-850.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Metall verchromt, DN 32, Länge 0,5 m,	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch kpl. C DN 32 mit Krümmen	16	4.440-907.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Verbesserte Qualität: 2,5 m langer Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss, Clipanschluss und Krümmen (C-DN 32).	■
Saugschlauch C DN 32, kpl. EL	17	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m				□
Düsensets									
Düsenset DN 32, für T-Sauger, mit Cliphalter	18	2.860-143.0	4 Stück	DN 32				Das Düsenset (DN 32) für alle gewerblichen Trockensauger beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Clip-Halter.	□
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
ABS Filterpatrone HEPA	19	2.641-229.0	1 Stück					HEPA-Filterpatrone mit Montage-Set für 6.414-634.0	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Filterpatrone HEPA	20	6.414-634.0	1 Stück					HEPA-Filterpatrone, Papier / Metall (H 13)	<input type="checkbox"/>
ABS HEPA-Filterpatrone T 10/1	21	2.639-816.0	1 Stück					HEPA-Filterpatrone, mit Montage-Set für 6.414-634.0	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	22	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, Großverbraucherreinheit	23	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten	24	6.904-370.0	10 Stück					Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
Stofffilterbeutel									
Stofffilterbeutel	25	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	26	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse	27	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	<input type="checkbox"/>
Heizkörperbürsten									
Heizkörperbürste	28	6.903-404.0	1 Stück	DN 32				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>
Polsterdüsen									
Polsterdüse	29	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel, DN 32 mm	30	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen									
Turbodüse	31	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	32	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset, C 32	33	2.639-739.0	4 Stück	DN 32				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	34	4.440-890.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Mit Trockensauger- und Clip C- 32-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	35	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipanschluss (C 32).	<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffen									
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	36	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	37	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C-32-, C-35-Clipsystem, EL	38	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 10/1

1.527-150.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück	39	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	40	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	41	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Suction tools									
Allzweckdüse	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.