

Spezial-Klarspüler

B 165 NE

Neutrales Hochkonzentrat zur aktiven Schaumdämpfung

EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen.
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Glas, auch mit Dekor.
- Ermöglicht eine schnelle und fleckenfreie Trocknung der Gläser bei gleichzeitiger Vermeidung von Geruchsbildung.

Für ein perfektes Gläserspülergebnis und optimale Vermeidung von Gerüchen wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Gläserspülmaschine, dem Winterhalter Spezial-Gläserreiniger F 50 OD und einer geeigneten Wasseraufbereitung empfohlen.


DOSIERUNG:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Material des Spülgutes und der Wasserqualität. Für eine abgestimmte Dosierung kann in der neuen UC die Grundeinstellung einfach über die Chemiedatenbank angepasst werden. Dieser Reiniger ist der Reinigergruppe RA05 zugeordnet.

Um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte eine Einstellung der Reinigerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice vorgenommen werden.

Wasser- qualität	Dosierung in ml/l	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO₃
Osmose	0,20 - 0,24	0 – 3	0 – 90	0 – 53
Weich	0,25 - 0,35	4 – 8	91 – 240	54 – 142
Mittelhart	0,36 - 0,47	9 – 14	241 – 420	143 – 249
Hart	0,48 - 0,70	>14	>420	>249





PRODUKTVORTEILE:

- Hochkonzentrat
- Sehr gute Spülgutbenetzung
- Gutes Ablaufverhalten
- · Fleckenfreies Trocknen
- Ausgezeichnete Schaumdämpfung sichert wirkungsvolle Spülmechanik

INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenside, Alkohol, Konservierungsmittel, Hilfsstoffe

Es enthält weder Chlor noch Phosphate. Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

Der integrierte Entschäumer verhindert unerwünschte Schaumbildung und sichert damit eine optimale Spülleistung in der Gerätespülmaschine.



Spezial-Klarspüler

B 165 NE

LIEFERGRÖSSEN:

51	Kanister
10 l	Kanister

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos	
Geruch	produktspezifisch	
pH Wert	ca. 5 (konzentriert)	
Lagerfähigkeit	24 Monate	
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30°C	
Dichte	ca. 1,00 g/cm³	

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- B 165 NE ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern für das gewerbliche Geschirrspülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de

- Um das Selbstreinigungsprogramm der Spülmaschine zu unterstützen, wird der Winterhalter A 15 MC Reinigungstab empfohlen.
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 162 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P101	lst ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P308 + P313	Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.