

SCHLEIF- UND REINIGUNGSSYSTEME



Spitzenprodukte für
höchste Wertschöpfung

FLOOR SANDER

DER ALLROUNDER - VOM TROCKENSCHLIFF BIS ZUR NASSREINIGUNG

Der JÖST Floor Sander vereint hohe qualitative Verarbeitung mit einfacher Bedienbarkeit. Dank seiner ruhigen Laufleistung und der ergonomisch verstellbaren Deichsel, ist ein dauerhafter Einsatz ohne feierabendliche Verspannungen im Schulter- und Armbereich gegeben. Weitere Vorteile bieten seine rechteckige Form und die exzentrische Wirkung, die ein Schleifen bis an jede Kante oder Ecke ermöglichen und weitere mühevollen Arbeitsschritte einsparen. Trotz der hohen Abtragsleistung sorgt das ganzflächige Absaugsystem für ein nahezu staubfreies Schleifen. Der Floor Sander kann sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff eingesetzt werden und ersetzt fünf Maschinen: den Trommelschleifer, den Randschleifer, die Einscheibenmaschine, die Reinigungsmaschine und die Bürstenmaschine. Ein Allrounder konzipiert für beste Oberflächenergebnisse.



Art. Nr. FS-315/460

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Staubsauger:	1000 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	57 - 83 kg
Zusatzgewicht je:	6,5 kg*
Hub:	7 mm

**4 Zusatzgewichte je 6,5 kg sind im Lieferumfang enthalten
Bis zu 6 Gewichten aufrüstbar*

- Einfache Bedienbarkeit
- Staubfreies Schleifen mit hohem Abtrag
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Entfernt alte Lacke und Beschichtungen
- Ideal für die Bearbeitung von strukturierten Oberflächen
- Variables Maschinengewicht
- Ergonomisch verstellbar

FLOOR SANDER MULTI

MULTIFUNKTIONAL - EINFACH GENIAL

Durch die Kombination von Floor Sander und Floor Cleaner entstand ein außergewöhnliches Multitalent. Ausgestattet mit einem integrierten Sauger für Nass- und Trockenabsaugung, einem 10 l Wassertank und einer Absauglippe. Mit dieser Kombination sind Sie für alle Eventualitäten vorbereitet. Ganz gleich ob alte Holzböden abzuschleifen, Beschichtungen abgetragen werden oder elastische Hartbeläge nass zu reinigen sind, der Floor Sander Multi macht überall eine gute Figur.



Art. Nr. FSCM-315/460

Leistungsaufnahme:	2500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min.
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Füllvolumen Wassertank:	10 l
Gewicht:	57 - 83 Kg
Zusatzgewicht je:	6,5 Kg
Hub:	7 mm
(Absauglippe (optional erhältlich))	

**4 Zusatzgewichte je 6,5 kg sind im Lieferumfang enthalten
mit bis zu 6 Gewichten aufrüstbar*

- All-In-One für Schleifen und Reinigen
- Einfache Bedienbarkeit
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Entfernt alte Lacke und Beschichtungen
- Ideal für die Bearbeitung von strukturierten Oberflächen
- Variables Maschinengewicht
- Ergonomisch verstellbar

FLOOR SANDER JUNIOR

DIE MULTIFUNKTIONSLÖSUNG FÜR DIE BODENBEARBEITUNG UND -PFLEGE

Die Multifunktionslösung für die Bodenreinigung, -bearbeitung und -pflege. Der Floor Sander Junior eignet sich dank seiner kompakten Abmessung besonders gut für das Bearbeiten kleinerer Flächen, Treppenstufen, Flächen unter Heizkörpern und Treppenabsätzen. Ausgestattet mit einem Zusatzgewicht von 5 kg verfügt er über eine hervorragende Abtragsleistung. Durch den Anschluss eines externen Staubsaugers an den integrierten Absaugstutzen lassen sich hier alle Arbeiten nahezu staubfrei erledigen.



Art. Nr. FSJ-180/330

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	21 -26 kg
Zusatzgewicht:	5 kg
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

**Zusatzgewichte nicht im Lieferumfang enthalten*

- Einfache Bedienbarkeit
- Bearbeiten von kleinsten Räumen und Flächen möglich
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich

- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Geeignet für den Trockenschliff und die Nassreinigung

FLOOR CLEANER JUNIOR 18

DIE AKKUBETRIEBENE MULTIFUNKTIONSLÖSUNG

Der Floor Cleaner Junior 18 besticht durch seine robuste und handliche Bauweise. Konzipiert für den täglichen Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen und auf den verschiedensten Oberflächen. Das weltweit leistungsfähige Akku-System ermöglicht ein stromquellenunabhängiges Arbeiten und bietet eine Kompatibilität mit vielen weiteren Akkugeräten. Mit dem herstellerübergreifenden Akku-System Cordless Alliance System (CAS) von Metabo haben wir nicht nur ein hochwertiges Batterie-System gefunden, sondern auch einen zuverlässigen und echten Partner, mit dem wir in Zukunft weitere kabellose Schleif- und Reinigungssysteme entwickeln werden.



Art. Nr. FCJ-18
Art. Nr. FCJ-18 / heavy



METABO CAS Akku Technologie
18 V LiHD 8.0 Ah



Leistungsaufnahme:	300 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	190 x 340 mm
Akkuspannung:	230 V
Akkulaufzeit:	45 bis 60 min.
<i>(je nach Bodenbeschaffenheit und Pads)</i>	
Gewicht:	17,5 kg
Gewicht heavy:	20 kg
Gewicht 18V Akku	1 kg
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm
Wassertank Füllvolumen:	3 l

**Zusatzgewichte nicht im Lieferumfang enthalten*

- Ermöglicht kabelloses Arbeiten
- Einfache Bedienbarkeit
- Bestens für die Treppenreinigung geeignet
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich

- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Geeignet für den Trockenschliff und die Nassreinigung

FLOOR CLEANER

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DIE NASSREINIGUNG

Neben dem Floor Sander und Floor Sander Junior gibt es zwei weitere Modelle mit integriertem Wassertank zum Benetzen bzw. Vorlegen der zu reinigenden Oberfläche. Die Maschinen zeichnen sich durch ihre einfache Bedienbarkeit aus. Die Reinigung ist in einem Arbeitsgang bis in die Ecken möglich. Floor Cleaner und Floor Cleaner Junior bieten ein vielfältiges Einsatzspektrum - von der einfachen Unterhaltsreinigung über die Grundreinigung bis hin zum Entfernen alter Beschichtungen.



Art. Nr. FC-315/460

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	335x485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gesamtgewicht:	48 kg
Hub:	7 mm
Wassertank Füllvolumen:	10 l
Zusatzgewicht:	6,5 kg

**Zusatzgewichte nicht im Lieferumfang enthalten*

- Einfache Bedienbarkeit
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Integrierter Wassertank mit 10 l Füllvolumen
- Hohe Flächenleistung

FLOOR CLEANER JUNIOR

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DIE NASSREINIGUNG

Neben dem Floor Cleaner und Floor Cleaner Junior, die ideale Ergänzung für das Reinigen verschmutzter Oberflächen. Auch hier bietet ein integrierter Wassertank die Möglichkeit des Vorlegens bzw. Benetzens der zu reinigenden Oberfläche. Die einfache Bedienbarkeit ist ebenso eine Selbstverständlichkeit wie die hochwertige Verarbeitung. Der Floor Cleaner Junior bieten ein vielfältiges Einsatzspektrum - von der einfachen Unterhaltsreinigung über die Grundreinigung bis hin zum Entfernen alter Beschichtungen. Zudem eignet er sich besonders für kleinste Räume, Treppen oder niedrige Arbeitshöhen.



Art. Nr. FCJ-180/330

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	190x340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gesamtgewicht:	22 - 27 kg
Hub:	5 mm
Wassertank Füllvolumen:	3 l
Zusatzgewicht:	5 kg

**Zusatzgewichte nicht im Lieferumfang enthalten*

- Einfache Bedienbarkeit
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Integrierter Wassertank mit 3 l Füllvolumen
- Ideal für kleine Räume und Treppen

BIG BOY

EIN STARKER PARTNER FÜR GROSSE FLÄCHEN - LEISTUNGSSTARK, EFFIZIENT & ZUVERLÄSSIG

Der Big Boy Exzenterschleifer eignet sich besonders zum Bearbeiten großer Flächen. Durch die mehr als 8-fache Schleifmittelfläche im Vergleich zu einem herkömmlichen Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm lassen sich so große Arbeitsplatten, Türblätter, Treppen oder aber kleine Räume effizient bei einer gleichzeitig hohen Oberflächenqualität bearbeiten.

Allein das Eigengewicht der Maschine reicht aus, um sie ohne Anstrengung mit minimalem Kraftaufwand über die Flächen zu führen. Durch das innovative Absaugsystem in Verbindung mit den useit®-Multiloch-Schleifmitteln ist eine schnelle, kostensparende und staubfreie Bearbeitung vom Grobschliff bis zum Polierschliff möglich. Für das Beschleifen unterschiedlichster Materialien wie z.B. Mineralwerkstoffen, Holz, Lack, Edelstahl und NE-Metalle steht ein breites Spektrum an Schleif- und Polierpads zur Verfügung.

Art. Nr. BB-315/460



Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	22 kg
Hub:	7 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

- Schnell und kostensparend
- Vom Grobschliff bis zum Polierschliff
- Beschleifen unterschiedlichster Materialien möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Nahezu staubfreies Schleifen
- Mineralwerkstoffarbeiten ergeben ein schattenfreies Schliffbild

BIG BOY JUNIOR

DIE KOMPAKTKLASSE FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN

Der Big Boy Junior Exzenterschleifer eignet sich zum Bearbeiten großer und kleinerer Oberflächen. Das Arbeitsspektrum reicht wie bei seinem großen Bruder vom Grob- über den Feinschliff bis hin zur Reinigung nahezu jeder Oberfläche. Wie auch bei den anderen Maschinen steht ein breites Spektrum an Schleif- und Reinigungsmitteln zur Verfügung. Die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, Holz, Lack, Edelstahl, NE-Metallen, Parkett- und Laminatoberflächen sowie Hartbodenbelägen ist durch den Big Boy Junior spielend leicht möglich. Lieferbar in zwei Gewichtsklassen. Die "leichte" Version von 10 kg eignet sich besonders für Reinigungsarbeiten. Mit 18 kg liefert die "schwere" Version hervorragende Ergebnisse beim Schleifen von Oberflächen.

Art. Nr. BBJ-180/330
Art. Nr. BBJ-180/330/2 (h)



Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm
Gewicht Version I:	10 kg
Gewicht Version II:	18 kg

- Schnell und effizient
- Vom Grobschliff bis zum Polierschliff
- Bearbeitung auch von kleineren Flächen möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Hervorragend geeignet für die Treppenbearbeitung



LÄSST
STAUB
KEINE
CHANCE




EP 2 611 573
US 9,132,527

P1 STAUBFREI SCHLEIFSYSTEM FÜR DEN NATURSTEINBEREICH

- P1 Staubfrei Schleifsystem zum Schleifen von Granit, Marmor und Keramik ohne Staubbelastung für Mensch und Umwelt
- durch das einzigartige Design des Schleiftellers wird eine staubfreie und hohe Abtragsleistung gewährleistet
- kantengenaues Schleifen mit perfekter Sicht auf das Werkstück
- optimale Ergebnisse im Trockenschliff in Verbindung mit den perforierten useit®-Multiloch Schleifmitteln
- Diamantschleifscheiben garantieren beste Ergebnisse bei maximaler Standzeit



Das P1 Staubfrei Schleifsystem ist in die Förderung der BG Bau für Handschleifmaschinen aufgenommen worden. Der Kauf eines Systems wird mit einem Zuschuss von 25% des Kaufpreises gefördert.



Maschinenzubehör

Passendes Zubehör für die Jöst Schleifsysteme

Absauglippe mit Saugschlauch für Floor Sander und Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
SD-315/460	1.100x700x70 mm	in Folie	1 Stk

Ablaufschlauch

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
AL-315/460	670x90x50 mm	im Karton	1 Stk

Staubbeutel für Floor Sander

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
STB-315/460	-	im Karton	10 Stk

Zusatzgewichte für Floor Sander und Floor Cleaner

*2 Gewichte = 1 Set

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
448-GEWICHT	310x135x35 mm	im Karton	1 Set

Zuatzgewicht für Floor Sander/Cleaner Junior

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-GEWICHT	330x135x35 mm	im Karton	1 Stk

Sterngriffschraube für Zusatzgewichte Floor Sander/Cleaner Junior FM-M6

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2903743	40mm	im Karton	1 Stk
2903744	80mm	im Karton	1 Stk

Führungsrad für Floor Sander und Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FS-SR	220x100x90 mm	im Karton	1 Stk

Wassertank für Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
WT-FC	490x240x220 mm	im Karton	1 Stk

Wassertank für Floor Cleaner Junior / Floor Cleaner Junior 18

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
WT-FCJ	420x200x100 mm	im Karton	1 Stk
WT-FCJ18	420x200x100 mm	im Karton	1 Stk



Schleifteller einzeln - P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
P1-136	ø 136 mm	im Karton	1 Stk
P1-156	ø 156 mm	im Karton	1 Stk
P1-210	ø 210 mm	im Karton	1 Stk



Halteplatte für Wassertank für Floor Sander und Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FS-HP	75x130 mm	im Karton	1 Stk



Klettplatte IM AUSTAUSCH für Floor Sander

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
KP-FS	335x482 mm	im Karton	1 Stk



Klettplatte NEU für Floor Sander

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
KP-FS/neu	335x485 mm	im Karton	1 Stk

Klettplatte IM AUSTAUSCH für Floor Sander Junior

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
KP-FSJ	190x340 mm	im Karton	1 Stk



Klettplatte NEU für Floor Sander Junior

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
KP-FSJ/neu	190x340 mm	im Karton	1 Stk

Akku 18V/8.0 Ah

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
AK-18	123x83x74 mm	im Karton	1 Stk



Ladegerät ASC 145 EU für Akku 18V

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
LA18	175x160x85 mm	im Karton	1 Stk



Ladegerät ASC 145 DUO EU für Akku 18V

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
LA18/2	340x115x70 mm	im Karton	1 Stk



SCHLEIF- UND REINIGUNGSPADS

useit® Superpad P gold

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
549-A40	190x340 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
549-A60	190x340 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
549-A80	190x340 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
549-A100	190x340 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
549-A120	190x340 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
549-A150	190x340 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
549-A180	190x340 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
549-A220	190x340 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
549-A240	190x340 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
549-A280	190x340 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
549-A320	190x340 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
549-A400	190x340 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
549-A500	190x340 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
549-A600	190x340 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
549-A800	190x340 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk
548-A40	335x485 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
548-A60	335x485 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
548-A80	335x485 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
548-A100	335x485 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
548-A120	335x485 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
548-A150	335x485 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
548-A180	335x485 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
548-A220	335x485 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
548-A240	335x485 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
548-A280	335x485 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
548-A320	335x485 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
548-A400	335x485 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
548-A500	335x485 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
548-A600	335x485 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
548-A800	335x485 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk

useit® Superpad P gelb

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
449-K 36	190x340 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
449-A 40	190x340 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
449-A 60	190x340 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
449-A 80	190x340 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
449-A100	190x340 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
449-A120	190x340 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
449-A150	190x340 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
449-A180	190x340 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
449-A220	190x340 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
448-K 36	335x485 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
448-A 40	335x485 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
448-A 60	335x485 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
448-A 80	335x485 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
448-A100	335x485 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
448-A120	335x485 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
448-A150	335x485 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
448-A180	335x485 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
448-A220	335x485 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk



useit® Abrafilm®

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
649-Z 40	190x340 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 60	190x340 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 80	190x340 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
649-Z100	190x340 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
649-Z120	190x340 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
649-Z150	190x340 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
649-Z180	190x340 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
649-C240	190x340 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
649-C320	190x340 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
649-C400	190x340 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
649-C500	190x340 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
649-C600	190x340 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
649-C800	190x340 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk
649-C1200	190x340 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	10 Stk
649-C1500	190x340 mm	grün	C-1500	im Polybeutel	10 Stk
649-C2000	190x340 mm	grün	C-2000	im Polybeutel	10 Stk
649-C2500	190x340 mm	grün	C-2500	im Polybeutel	10 Stk
649-C3000	190x340 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk

648-Z 40	335x485 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 60	335x485 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 80	335x485 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
648-Z100	335x485 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
648-Z120	335x485 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
648-Z150	335x485 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
648-Z180	335x485 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
648-C240	335x485 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
648-C320	335x485 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
648-C400	335x485 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
648-C500	335x485 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
648-C600	335x485 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
648-C800	335x485 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk
648-C1200	335x485 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	10 Stk
648-C1500	335x485 mm	grün	C-1500	im Polybeutel	10 Stk
648-C2000	335x485 mm	grün	C-2000	im Polybeutel	10 Stk
648-C2500	335x485 mm	grün	C-2500	im Polybeutel	10 Stk
648-C3000	335x485 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk



useit® Superfinishing Pad SG

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
149-S/G240	190x340 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G320	190x340 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G600	190x340 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G800	190x340 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1200	190x340 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1500	190x340 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G240	335x485 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G320	335x485 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G600	335x485 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G800	335x485 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1200	335x485 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1500	335x485 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk

useit® Superfinishing Pad SG2

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
149-S/G2 800	190x340 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 1600	190x340 mm	grau	SG-1600	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 1800	190x340 mm	grau	SG-1800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 2000	190x340 mm	grau	SG-2000	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 2500	190x340 mm	grau	SG-2500	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 3000	190x340 mm	grau	SG-3000	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 800	335x485 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 1600	335x485 mm	grau	SG-1600	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 1800	335x485 mm	grau	SG-1800	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 2000	335x485 mm	grau	SG-2000	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 2500	335x485 mm	grau	SG-2500	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 3000	335x485 mm	grau	SG-3000	im Polybeutel	10 Stk



Abranopp Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
949-WHITE	190x340 mm	weiß	ohne	im Polybeutel	5 Stk
949-PURPLE	190x340 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
949-GREY	190x340 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
949-GREEN	190x340 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	190x340 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk
948-WHITE	335x485 mm	weiß	ohne	im Polybeutel	5 Stk
948-PURPLE	335x485 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
948-GREY	335x485 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
948-GREEN	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	335x485 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk

Blue Wave Melaminpad


Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
BW-190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
BW-335X485	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk

Mikrofaserpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MF-BM190X340	210x360 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P190X340	210x360 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W190X340	210x360 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G190X340	210x360 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk
MF-BM335X485	355x505 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P335X485	355x505 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W335X485	355x505 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G335X485	355x505 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk

Abraflex® Superpad Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
SUP-190X340/W	190x340mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/B	190x340mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/R	190x340mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/G	190x340mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/S	190x340mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/W	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/R	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/B	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/G	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/S	335x485 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk



takeit® Normalpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
46 ultra-fine	ø 410 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
46 grob	ø 410 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
47 ultra-fine	ø 430 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
47 grob	ø 430 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
48 ultra-fine	ø 460 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
48 grob	ø 460 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
52-ultra-fine	190x340 mm	violett	ultra-fine	im Polybeutel	10 Stk
52-grob	190x340 mm	grün	grob	im Polybeutel	10 Stk
50 ultra-fine	335x485 mm	violett	ultra-fine	im Polybeutel	5 Stk
50 grob	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk

useit® Staubscheibe

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
STS-190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
STS-315X460	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk

Schafwollpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
WP-190/340	190x340 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk
WP-335X485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk

Abraflex® Maroon Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MP-190/340	190x340 mm	braun	im Polybeutel	10 Stk
MP-335/485	335x485 mm	braun	im Polybeutel	10 Stk

Abraflex® FX weiß Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
449-FX WEIß	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
448-FX WEIß	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk

Abraflex® Nopp Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
AFN-B190x340	190x340 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G190X340	190x340 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R190X340	190x340 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-S190X340	190x340 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk



Abraflex® Nopp Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
AFN-B335X485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G335X485	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R335X485	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-S335X485	335x485 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W335X485	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk

SCHLEIFPADS - P1 STAUBFREI SCHLEIFSYSTEM

useit® Superpad P gelb für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
733-A 40	ø 136 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
733-A 60	ø 136 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
733-A 80	ø 136 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
733-A120	ø 136 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
743-A 40	ø 156 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
743-A 60	ø 156 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
743-A 80	ø 156 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
743-A120	ø 156 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
744-A 40	ø 210 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
744-A 60	ø 210 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
744-A 80	ø 210 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
744-A 120	ø 210 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk

useit® Abrafilm für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
633-Z 40	ø 136 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
633-Z 60	ø 136 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
633-Z 80	ø 136 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
633-Z120	ø 136 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
633-Z150	ø 136 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
633-Z180	ø 136 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
633-Z220	ø 136 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
633-C320	ø 136 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
633-C400	ø 136 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
633-C500	ø 136 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
633-C600	ø 136 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
633-C1200	ø 136 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
633-C1500	ø 136 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
633-C2000	ø 136 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
633-C2500	ø 136 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
633-C3000	ø 136 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
643-Z 40	ø 156 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
643-Z 60	ø 156 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
643-Z 80	ø 156 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
643-Z120	ø 156 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
643-Z150	ø 156 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
643-Z180	ø 156 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
643-Z220	ø 156 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
643-C320	ø 156 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
643-C400	ø 156 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
643-C500	ø 156 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
643-C600	ø 156 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
643-C1200	ø 156 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
643-C1500	ø 156 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
643-C2000	ø 156 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
643-C2500	ø 156 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
643-C3000	ø 156 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
644-Z 40	ø 210 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
644-Z 60	ø 210 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
644-Z 80	ø 210 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
644-Z120	ø 210 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
644-Z150	ø 210 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
644-Z180	ø 210 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
644-Z220	ø 210 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
644-C320	ø 210 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
644-C400	ø 210 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
644-C500	ø 210 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
644-C600	ø 210 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
644-C1200	ø 210 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
644-C1500	ø 210 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
644-C2000	ø 210 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
644-C2500	ø 210 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
644-C3000	ø 210 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG für P1-Staubfrei-Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-S/G 600	ø 136 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
133-S/G1500	ø 136 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
143-S/G600	ø 156 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
143-S/G1500	ø 156 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
144-S/G600	ø 210 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
144-S/G1500	ø 210 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG2 für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-SG2 800	ø 136 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
133-SG2 1600	ø 136 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
133-SG2 1800	ø 136 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
133-SG2 2500	ø 136 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
133-SG2 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
143-SG2 800	ø 156 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
143-SG2 1600	ø 156 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
143-SG2 1800	ø 156 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
143-SG2 2500	ø 156 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
143-SG2 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
144-SG2 800	ø 210 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
144-SG2 1600	ø 210 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
144-SG2 1800	ø 210 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
144-SG2 2500	ø 210 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
144-SG2 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk



useit® Superfinishing Pad SG3 für P1 Staubfrei Schleifsystem


Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-SG3 360	ø 136 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
133-SG3 500	ø 136 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
133-SG3 600	ø 136 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
133-SG3 1000	ø 136 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
133-SG3 2000	ø 136 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
133-SG3 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
133-SG3 4000	ø 136 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
143-SG3 360	ø 156 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
143-SG3 500	ø 156 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
143-SG3 600	ø 156 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
143-SG3 1000	ø 156 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
143-SG3 2000	ø 156 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
143-SG3 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
143-SG3 4000	ø 156 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
144-SG3 360	ø 210 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
144-SG3 500	ø 210 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
144-SG3 600	ø 210 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
144-SG3 1000	ø 210 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
144-SG3 2000	ø 210 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
144-SG3 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
144-SG3 4000	ø 210 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk



Diamantschleifmittel - Diamond Star für P1 Teller Ø 136 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Lieferform	VE
833-DS60	Diamond Star 60	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS100	Diamond Star 100	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS200	Diamond Star 200	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS400	Diamond Star 400	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS600	Diamond Star 600	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS800	Diamond Star 800	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS1500	Diamond Star 1500	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS3000	Diamond Star 3000	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.
833-DS5000	Diamond Star 5000	Ø 136 mm	im Karton	1 Stk.

* Die Körnungen 60, 100, 200, 400 und 600 verfügen über eine galvanische Bindung und sind optimal für den Grob- und Feinschliff des Gesteins. Die Körnungen 800, 1500, 3000 und 5000 besitzen eine Kunststoffbindung und eignen sich für Glanz- und Hochglanzstufen.





**MADE IN
GERMANY**

Jöst GmbH

Beerfeldener Str. 77
D-69483 Wald-Michelbach

Tel. +49 (0) 6207 / 9410-0

Fax. +49 (0) 6207 / 2463

www.joest-abrasives.de

info@joest-abrasives.de



www.joest-abrasives.de

Online Shop

www.joest-abrasives-shop.com