





#### pH-Wert 10 12 14

#### **Anwendung**



Manuelle Verarbeitung im Sanitär- und Schwimmbadbereich



Maschinelle Verarbeitung



Verarbeitung mittels Schaumkanone



Maschinelle Verarbeitung bei der Grund- und Intensivreinigung

#### **Dosierung**



**Unterhaltsreinigung:** Verdünnung von 1:50



Intensivreinigung: Verdünnung von 1:5 - 1:10

# **Pool-A**

## Schmutz- und fettlösender Aktiv-Reiniger für Schwimmbad- und Sanitärbereich

Einzelverpackung Art.-Nr. **Pro Karton Pro Palette** 10 | PE-Kanister 3572 60

#### Produkteigenschaften:

Der alkalische Reiniger Pool-A beseitigt besonders effektiv hartnäckige Fett- und Schmutzreste (Kosmetiköle, Cremes, Seifenreste, Hautfette etc.) von allen alkalifesten Materialien und hinterlässt glänzende Oberflächen. Pool-A enthält besondere schaumintensive und haftverstärkende Inhaltsstoffe, die eine Verwendung in der Schaumpistole ermöglichen. RK gelistet.

#### Einsatzbereich:

Geeignet für alle alkalibeständigen und wasserfesten Oberflächen im Schwimmbad- und Sanitärbereich.

#### **Anwendung:**

Reinigungslösung aufbringen, einwirken lassen, mit geeignetem Tuch/Schwamm oder maschinell mit Pad/Bürste verarbeiten. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen.

Unterhaltsreinigung: 160 ml auf 8 l Wasser (1:50). Intensivreinigung: 800-1600 ml auf 8 l Wasser (1:5-1:10).

5 - 15% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Amylcinnamal. Weitere Inhaltsstoffe: < 0,5% Kaliumhydroxid.

### Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Reizt die Augen und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## **Transport und Lagerung:**

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode: GU 80





