



## NT 80/1 B1 M S

Der NT 80/1 B1 MS Sicherheitssauger ist ein leistungsstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger. Er ist komplett mit elektrisch leitendem Zubehör für den professionellen Einsatz ausgestattet. Dabei ist er speziell geeignet zum Aufsaugen von Treibladungspulverresten in Schießanlagen von Schützenvereinen, Polizei und Militär - sowie im schießpulververarbeitenden Gewerbe & Industrie. Das Sauggut wird durch ein Wasserbad (mit Wasserniveauekontrolle) gezogen und verliert somit im feucht-nassen Zustand seine gefährliche, explosive Wirkung.



### 1 Gefahr gebannt

- Der NT 80/1 B1 M S hat zusätzlich eine automatische Wasserniveauekontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

### 2 Zone 22 + Staubklasse M

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M.



## NT 80/1 B1 M S

- Antistatiksysteem
- Edelstahlbehälter
- Für Treibladungspulverreste

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-267.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784725355	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	56
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	80
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standardnennweite</b>		DN 40
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	32,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	660 × 520 × 1078

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer (EL)	<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	1 × 1 / Metall	<b>Staubklasse</b>	M
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	370		
<b>Fugendüse</b>		■		
<b>Antistatiksysteem</b>		■		
<b>Edelstahlbehälter</b>		■		
<b>Metallkrümmer</b>		■		
<b>Patronenfilter</b>		Papier		
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■		
<b>Schubbügel</b>		■		
<b>Schutzklasse</b>		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 80/1 B1 M S

## 1.667-267.0



		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
<b>Patronenfilter Papier</b>									
Patronenfilter Papier	1	6.904-325.0	1 Stück					Der Papier-Patronenfilter - BIA-C Staubklasse M - eignet sich für folgende Modelle: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 80/1 B1 M S

## 1.667-267.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter, Metall</b>									
Krümmter, Metall, unverwechselbar	1	4.036-032.0	1 Stück	DN 40				Unverwechselbarer Krümmer, verchromt und gebogen mit Nennweite DN 40 für die Verwendung an speziellem Sicherheitsaugern.	■
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	2	4.130-399.0	1 Stück	40		450 mm		Alubodendüse geerdet, unverwechselbar, 450 mm, höhenverstellbar. Als Standardzubehör zum NT 80/1 B1 Ms und optional zum NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	3	4.763-243.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) mit unverwechselbarem Schraubanschluss ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 40, 1 m, Metall	4	4.025-372.0	1 Stück	40	1000 mm			Saugrohr, DN 40, metall verchromt, 1 x 1,0 m - unverwechselbar mit Schraubanschluss.	■
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste, unverwechselbar	5	4.763-242.0	1 Stück	40 mm	120 mm			Allzweckbürste aus Naturborsten (Rinderhaar). Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Nur für NT 801 B1 M, B1 MS und NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 80/1 B1 M S

## 1.667-267.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	6.907-363.0	1 Stück	DN 40	4 m		Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 40. Länge: 4 Meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>								
Saugschlauch, kpl. B1 M L=8m	2	4.440-013.0	1 Stück	DN 40	8 m		Acht Meter langer, elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Schraubanschlüsse nicht verwechselbar.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.